

Laboratoire Œnologique de Gascogne
 Z.A. Bellevue – 2 rue des Arts - 32330 GONDRIN
 Tél. : 05 62 29 15 17 - log@vivadour.com

BON DE COMMANDE ANALYSES POUR LE VIN DE DISTILLATION

Partie réservée au laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> pour envoi
Date dépôt :	
Visa :	

Validité Rapport (AOC ARMAGNAC) = 1 mois
Volume min. d'échantillon : 37,5 cL

Demandeur (identification rapport d'analyse)	Autre destinataire rapport
Identité (Raison sociale et/ou Nom / Prénom) :	Identité : ☒ :
Signature :	Adresse facturation (si ≠ Demandeur)
	Identité : ☒ :

*Rapport d'analyse rendu sous accréditation avec déclaration de conformité selon les critères analytiques du cahier des charges de l'AOC Armagnac :

Titre alcoométrique volumique (% vol) + Acidité totale (gH₂SO₄/L + meq/L)
+ Acidité Volatile (gH₂SO₄/L + meq/L) + SO₂ Total

Paramètre(s) supplémentaire(s) (non pris en compte dans la déclaration de conformité) :

Acide malique **Glucose+Fructose** **DO280** **pH** **autre(s)**

	N° Ech. Partie réservée au Labo	N° CUVE	CEPAGES	VOL (HL)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CONDITIONS GENERALES	
1.	Par la présente, le client accepte, nos conditions générales de vente à disposition sur notre catalogue à l'accueil du laboratoire ou sur notre site internet www.oenopoledegascogne.fr
2.	* Laboratoire accrédité par le COFRAC, accréditation Cofrac Essais n°1-1802 Portée disponible sur www.cofrac.fr .